DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv. 011908329 WPI Acc No: 1998-325239/199829 Related WPI Acc No: 1998-314910 XRAM Acc No: C98-100094 Non-transfer cosmetic compositions, e.g. lipsticks - containing volatile and non-volatile oils and wax, including fluorinated compound, and having specific solubility parameters Fatent Assignee: L'OREAL SA (OREA); L'OREAL CO (OREA) Inventor: ARNAUD P; BEAUMARD S Number of Countries: 029 Number of Patents: 013 Patent Family: Date Applicat No Kind Week Kind Date Patent No FR 9614484 Α 19961126 199829 A1 19980529 FR 2756176 19980617 EP 97402768 Α 19971118 199829 EP 847752 A1 19980616 JP 97324800 19971126 199834 JP 10158118 Α Α 19980526 CA 2220033 19971125 199838 Α CA 2220033 Α 19971125 19980930 CN 97114369 Α 199907 CN 1194138 Α BR 9705926 19990427 BR 975926 Α 19971125 А 19971126 KR 98042804 19980817 KR 9763282 Α 199938 Α JP 3034490 JP 97324800 19971126 200024 B2 20000417 19971118 200137 EP 847752 20010627 EP 97402768 Α 81 EP 2001400303 Α 19971118 DE 69705379 Ε 20010802 DE 605379 Α 19971118 200151 19971118 EP 97402768 Α 19971118 200151 20010905 EP 97402768 Α EP 1129685 A2 19971118 EP 2001400303 Α Α 19971118 200201 ES 2160910 Т3 20011116 EP 97402768 19971126 200227 KR 298923 20010903 KR 9763282 Priority Applications (No Type Date): FR 9614484 A 19961126; FR 9614483 A 19961126 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes 21 A61K-007/48 FR 2756176 A1 A61K-007/48 - EP 847752 Al F Designated States (Regional): AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI JP 10158118 12 A61K-007/00 Α CA 2220033 Α A61K-007/027 CN 1194138 Α A61K-007/02 BR 9705926 Α A61K-007/032 KR 95042804 Α A61K-007/40 Previous Publ. patent JP 10158118 JP 3034490 B2 10 A61K-007/00 EP 847752 B1 F A61K-007/48 Related to application .EP 2001400303 Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE Based on patent EP 847752 DE 69705379 Ε A61K-007/48 Div ex application EP 97402768 EP 1129685 A61K-007/00 A2 F Div ex patent EP 847752 Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE A61K-007/48 Based on patent EP 847752 ES 2160910 Т3 A61K-007/40 KR 298923 R Previous Publ. patent KR 98042804

Abstract (Basic): FR 2756176 A

A cosmetic composition (A) includes a lipid phase containing at least one volatile component, at least one wax and at least one non-volatile fatty liquid. The novel features are that the lipid phase includes at least one fluorinated compound (I) and that the non-volatile liquid(s) and the wax(es) are such that 0 at most Delta delta at most 5, where Delta delta = [4 x (delta D waxes - delta D oils)2 + (delta P waxes - delta P oils)2 + delta H waxes - delta H oils)2!1/2. These Hansen 3-dimensional solubility parameters are explained in J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

USE - (A) are care and/or make-up or components for the skin, mucous membranes, semi-mucous membranes and nails, especially lipsticks and eye shadows. (A) also include hygienic and pharmaceutical products. ADVANTAGE - (A) do not transfer to touched objects, do not form

streaks and do not flow into wrinkles to give an uneven appearance.

Dwg.0/0

Title Terms: NON; TRANSFER; COSMETIC; COMPOSITION; LIPSTICK; CONTAIN; VOLATILE; NON; VOLATILE; OIL; WAX; FLUORINATED; COMPOUND; SPECIFIC; SOLUBLE; PARAMETER

Derwent Class: A26; A96; B04; D21

International Patent Class (Main): A61K-007/00; A61K-007/02; A61K-007/027;
A61K-007/032; A61K-007/40; A61K-007/48

International Patent Class (Additional): A61K-007/021; A61K-007/025;
 A61K-007/031; A61K-007/035; A61K-007/06; A61K-007/42; C08L-083/08
File Segment: CPI

(11) EP 0 847 752 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 17.06,1998 Bulletin 1998/25 (51) Int CI.6: A61K 7/48

(21) Numéro de dépôt: 97402768.2

(22) Date de dépôt: 18.11.1997

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: 26.11.1996 FR 9614484

(71) Demandeur: L'OREAL 75008 Paris (FR) (72) Inventeurs:

Arneud, Pascel
 94000 Cretell (FR)

Beaumerd, Sophie
 94550 Chevilly Larue (FR)

(74) Mandataire: Lhoste, Catherine L'OREAL, D.R.I., 90 rue du Général Roguet 92583 Clichy Cédex (FR)

(54) Composition topique sans transfert comprenant un composé fluorosiliconé

(57) L'invention a trait à une composition topique notamment cosmétique comprenant au moins un composé volatil, au moins une cire, au moins un corps gras liquide non volatil, et au moins un composé huiteux fluo-

rosiliconé.

La composition obtenue présente de bonnes propriétés de glissant, de non tiraillement, de douceur et/ ou de confort ainsi que des propriétés de non transfert et non migration.

Description

La présente invention a pour objet une composition topique notamment cosmétique pouvant se présenter sous torme d'un stick ou d'une pâte souple, et susceptible d'être utilisée pour le soin et/ou le mequillage de la peau, des semi-muqueuses (comme les lèvres) et/ou des muqueuses (comme l'intérieur des paupières intérieures) des étres humains, et plus spécialement des lèvres du visage.

Les compositions cosmétiques ou pharmaceutiques telles que les rouges à lèvres et les tonds de teint, comprennent généralement des corps gras tels que des huiles, des composés pâteux et des cires, ainsi qu'une phase particulaire généralement composée de charges et de pigments. Elles peuvent aussi contenir des actifs cosmétiques ou dermatologiques (vitamines, filtres, hydratants).

Ces compositions, lorsqu'elles sont appliquées sur la peau, les muqueuses ou les semi-muqueuses, présentent l'inconvénient de transtérer. On entend par là que la composition est susceptible de se déposer, au moins en partie, sur certains supports avec lesquels elle est mise en contact, tels que, par exemple, un verre, une tasse, un vêtement ou la peau. En se déposant, tadite composition taisse une trace sur ledit support. Il s'en suit donc une persistance médiocre de la composition sur la peau ou les muqueuses, nécessitant de renouveler régulièrement son application. Par ailleurs, l'apparition de traces inacceptables sur certains vétements et notamment sur les cols de chemisier paut écarter certaines temmes de l'utilisation de ce type de maquillage.

Un autre inconvénient de ces compositions réside dans la problème de migration. On a en effet constaté que certaines compositions aveient tendance à se propager à l'intérieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas des fonds de teint; dans les ridules qui entourent les lèvres, dans le cas des rouges à lévres; dans les plis de la paupière, dans le cas des fards à paupières. On a également constaté, dans le cas notamment des fards à paupières, l'apparition de stries dans le maquillage, dues aux mouvements des paupières.

Tous ces phénomènes angendrent un effet inesthatique que l'on souhaite bien évidemment éviter.

Depuis plusieurs années, de nombreux cosméticiens se sont intéressés aux compositions cosmétiques, notamment de rouge à lévres ou de fond de teint 'sans transtert'. Ainsi, il a été envisagé, dans la demande de brevet JP-A-61-65809, des compositions de rouge à tévres 'sans transfert' contenant de 1 à 70% en poids de résine pulvérulente de silicone à motits répétitifs silicates (ou à réseau tridimensionnel) comportant des chaînes pendantes alkylées de 1 à 6 atomes de carbone ou phénylées, de 10 à 98% en poids d'une huile de silicone volatila cyclique et des charges pulvérulentes. Ces compositions présentent toutefois l'inconvénient d'être liquides et donc peu commodes à utiliser, ou tout au moins loin du concept classique d'un rouge à lèvres en bâton, limitant ainsi le nombre detemmes susceptibles d'utiliser ce type de rouge à lévres. De plus, le film obtenu sur les lévres aprés évaporation de l'huile de silicone présente l'inconvénient de devenir inconfortable au cours du temps (sensation de dessèchement et de tiraillement).

Plus récemment, il a été envisagé dans la demande de brevet EP-A-602905 des rouges à lèvres 'sans transfert' contenant une silicone volatile, cyclique ou linéaire, et une résine de silicone comportant une chaîne estérifiée pendante ayant au moins 12 atomes de carbone. Le film de rouge à lèvres présente notamment l'inconvénient de manquer de confort à l'application, en particulier d'être trop sec.

Plus récemment encore, il a été envisagé d'utiliser dans ces compositions sans transtert des résines de silicone modifiées par des groupements fluorés (voir le document EP-A-66t 042). Ces résines se présentant encore sous torme pulvérulente, conduisent aussi à des compositions peu confortables, desséchantes et tiraillant les lévres ou la peau sur lesquelles elles sont appliquées. De plus, ces résines sont difficiles à mettre en œuvre. Ainsi il est préférable de les métanger, préalablement à teur utilisation, avec une huite de silicone volatile, ce qui implique une étape de prémétange supplémentaire, d'où un surcoût notable lors d'une réalisation industrielle. D'autre part, la présence nécessaire d'une huite siliconée pour introduire ladite résine engendre une contrainte supplémentaire de tormulation.

D'une manière générale, on sait maintenant que, si l'association d'huiles volatiles avec certains composés notamment siliconés permet d'obtenir un résultat 'sans transfert' satisfaisant, elle présente néanmoins l'inconvénient de conduire, eprès évaporation des volatils, à un film dont le confort n'est pas optimal, notamment parce qu'il n'est pas possible d'ajouter des huiles autres que des huiles siliconées dans ces compositions tout en conservant une qualité de 'sans transtert' correcte. En effet, les huiles hydrocarbonées, qui sont connues pour apporter notamment du confort à une composition cosmétique ou dermatologique, ont comme inconvénient d'augmenter le transfert d'une telle composition.

Or, à la suite d'études approfondies, la demanderesse a mis en évidence que, de manière inattendue et surprenante, il était possible de préparer une composition cosmétique dite 'sans transfert' permettant en particulier l'obtention d'un film ne transférant pas, ne migrant pas, et présentant des propriétés cosmétiques améliorées par rapport à celles des produits 'sans transfert' de l'art antérieur notamment des propriétés de glissant, de non tiraillement, de douceur et de confort.

Cette composition à contort amélioré par rapport à l'art antérieur permet de limiter le transfert et/ou la migration de ladite composition, et donc permet d'en améliorer la tenue mécanique, notamment au frottement et/ou à la pression.

Un objet de la présente invention est donc une composition topique comprenant au moins un composé volatil, au moins une cire, et au moins un corps gras liquide non volatil, caractérisée par le fait que :

la phase grasse comprend au moins un composé fluorositicone de formule (I)

15 dans laquelle :

5

10

20

25

30

35

50

- R représenta un groupement divelent alkyle linéeire ou ramifié, ayent 1 à 6 etomes de carbone, da préférence un groupement divalent méthyle, éthyle, propyle ou butyle.
- Ri représente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 à 9 atomes de carbone, de préférence 1 à 4 atomes de carbone,
- R₁ représente, indépendamment l'un de l'autre, un radical alkyle en C1-C20, un radical hydroxyle, un radical phényle.
- m est choisi de 0 à 150, de prétérence de 20 à 100, et
- n est choisi de 1 à 300, de prétérence de 1 à 100, et
- le(s) corps gras liquide(s) non volatit(s).
- et/ou la/les cire(s) sont choisis de manière à vérifier la relation suivante :

dans laquelle :

$$\Delta \delta = [4x(\delta D \text{ cires} - \delta D \text{ huiles})^2 + (\delta P \text{ cires} - \delta P \text{ huiles})^2 + (\delta H \text{ cires} - \delta H \text{ huiles})^2]^{\frac{1}{2}}$$

Un autre objet de l'invention est l'utilisation, dans une composition topique sans transfert, d'une phase grasse, telle que mentionnée ci-dessus, afin d'obtenir une composition présentant de bonnes propriétés de glissant, de non tiraillement, de douceur et/ou de confort.

Par 'composition sans transtert', on entend notamment dans la présente description une composition qui ne transtère pas ou pau, c'est-à-dire qui na se dépose pas et/ou ne tache pas et/ou n'adhère pas sur un support avec lequel ette est mise directement en contact. Notamment sont considérées comme 'non transtert' selon la présente invention, une composition de type fond de teint ou crème teintéa qui ne tache pas un col de chemise (donc notamment résistante au frottement du au mouvement du visage et du cou), einsi qu'une composition de type rouge à lèvres qui ne tache pas un support tel qu'un verre, une tasse ou de la peau (donc résistante à la pression due à l'application des lèvres sur ledit support).

L'invention a encore pour objet un procédé pour limiter, diminuer et/ou empêcher le transtert d'une composition de maquillage ou de soin da la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses ou des phanères consistant à introduite dans la composition une phase grasse telle que définie ci-dessus.

La composition de la présente invention présente une tenue mécanique, notamment eu frottement et/ou à la pression, donc une résistance au frottement, edéquate, et est jugée comme très confortable, à l'application et tout au long de la journée.

La composition selon l'invention trouve notamment une application particulièrement intéressante dans le domaine du soin et/ou du maquillage de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses et des phanères. On entend notamment par muqueuse, la partie interne de la paupière intérieure, parmi les semi-muqueuses, on antend plus particulièrement les lèvres du visage, par phanères, on entend les clis, sourcits, cheveux et ongles.

Ainsi, l'invention trouva une application toute particulière dans le domaine des produits de maquillage des fèvres du visage, mais aussi des produits da soin des lèvres ainsi que dans le domaine des produits de maquillage et de soin

de la peau tels que les tonds de teint, les produits anti-cernes, les autobronzants ou les produits solairas.

Aussi, l'invention à encore pour objet une composition sans transfert de maquillage ou de soin des févres contenant une phase grasse telle que définie précèdemment.

La composition selon l'invention comprend donc au moins un composé fluorosiliconé, qui peut être un composé volatil, un corps gras liquide non volatil, une cire, ou un mélange de ces composés. Dans un mode de réalisation préféré, le composé fluorosiliconé se présente sous forme d'un corps gras liquide non volatil.

L'association particulière du composé fluorosiliconé avec des huiles et/ou cires particulières, le tout associé à un composé volatil permet d'obtenir des propriétés remarquables de 'sans transfert' tout en conduisant à un film d'un très grand confort sur le support sur lequal il est appliqué.

Lors de la préparation d'une composition selon l'invention, on obtient un mélange homogéne dans lequel le composé fluorosiliconé est parlaitement solubilisé ou dispersé. Lorsque la composition est appliquée sur un support, par exemple sur les lèvres, les composés volalits s'évaporent rapidement. Sans être tenu par la présente explication on paut envisager que, dans la composition restant sur les lèvres, le composé fluorosiliconé eura tendanca à migrer vers la partie la plus éloignée dudit support, autrement dit aura tendance à 'remonter' à la surface du film déposé, ce qui aura pour conséquence de laisser dans la partie la plus proche du support, et donc an contact direct avec ledit support, principalement les autres composés gras at notamment les huiles hydrocarbonées qui apportent le confort.

De prétérance, ledit composé fluorosiliconé peut être représenté par la formule suivante (II):

$$\begin{array}{c|ccccc} CH_3 & CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ CH_3 & Si & O & Si & O & Si & CH_3 \\ CH_3 & CH_3 & CH_3 & R & CH_3 \\ \end{array}$$

dans laquella:

10

20

25

30

35

45

50

- A représente un groupement divalent alkyle linéaira ou ramifié, ayant 1 à 6 atomes de carbona, de préféranca un groupement divalent méthyle, éthyle, propyle ou butyle,
- Et représente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 à 9 atomes de carbone, de préférence 1 à 4 atomes de carbone,
 - m est choisi entre 0 à 150, de préférance de 20 à 100, et
 - n est choisi entre 1 à 300, de préférenca de 1 à 100.
- Dans un mode de réalisation encore plus préféré, le composé fluorosiliconé utilisé selon l'invention a la formule suivante (III) :

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
CH_3 & Si - O \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 & CH_3 \\
Si - O \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 & CH_3 \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

55 avec

- A représentant un groupement divalent méthyle, éthyle, propyle ou butyle
- m étant choisi de 0 à 80, et

n étant choisí de t à 30.

De tels composés sont notamment ceux commercialisés par Shin Etsu sous les dénominations 'X22-819', 'X22-820', 'X22-821' et'X22-822' ou encore 'FL-100'.

On peut bien évidemment utiliser un mélange de plusieurs composés fluorosiliconés. Les composés huileux non volatils peuvent notamment remplacer tout ou partie des corps gras liquides de la composition.

La composition selon l'invention peut comprendre par ailleurs tout composé connu de l'homme du métier pour le type d'application envisagé, ne détruisant pas les propriétés recherchées.

Dans un mode de réalisation préféré, la composition est anhydre.

Le composé fluorosiliconé peut être présent dans le composition à raison de 0,1 à 40% en poids, de préférence 3 à 30% en poids par rapport au poids total de la composition.

La composition selon l'invention comprend au moins un composé volatif à température embiante (20-25°C), qui peut donc être Iluoré ou non. Par composé volatif, on entend dans la présente description, tout composé susceptible de s'évaporer au contact de la peau. De préférence, on utilise des huiles volatiles dont le point éctair est suffisamment élevé pour permettre l'utilisation de ces huiles en formulation, et suffisamment bas pour obtenir l'effet évanescent souhaité. On emploie de préférence des huiles volatiles dont le point éclair est de l'ordre de 40-100°C. Ces composés volatils peuvent être choisis en particulier parmi les huiles hydrocarbonées et/ou les huites eiliconées, cycliques ou (inéaires, seutes ou en mélanga.

Parmi les huiles siliconées volatiles, on peut citer, seules ou en mélange,

20

30

35

45

5

- les silicones volatiles cycliques ayant de 3 à 8 etomes de silicium et de prétérence de 4 à 6. Il s'agit par exemple de la cyclotétradiméthylsiloxane, de la cyclopentadiméthylsiloxana ou de la cyclohexadiméthylsiloxane,
- les cyclocopolymères du type diméthylsiloxane/méthylalkylsiloxane, tels que la SILICONE FZ 3109 vendue par la société UNION CARBIDE, qui est un cyclocopolymère diméthylsiloxane/méthyloctylsiloxane,
- les silicones volatites linéaires ayant de 2 à 9 atomes de silicium. Il s'agit par axempte de l'hexaméthyldisiloxane ou un PDMS de faible viscosité (1 cSt). On peut encore ciler les alkyltrisiloxanes lels que l'hexytheptaméthyltrisiloxane.

Parmi les huiles hydrocarbonées volatiles, on peut citer les isoparaffines en C₆-C₁₆ et notamment l'isododécana. La composition selon l'invention peut comprendre 8 à 99% en poids, de préférence 15 à 85% en poids et plus préférentiellement 30 à 70% en poids, de composés volatils, par rapport au poids totat de la composition.

La composition comprend également au moins une cire qui peut être fluorée ou non, ou un mélange de différentes cires, de manière à aider à essurer notamment la résistance mécanique de la composition, lorsqu'elle se présente sous la lorme d'un stick. Lorsqu'elle se présente sous la lorme d'une pâte souple ou d'un produit coufé, la composition selon l'invention peut comprendre une quantité moins importante de cire.

On peut employer toute cire connue dans l'art entérieur parmi lesquelles, seules ou en métange, on peut citer les cires d'origine animale, végétale, minérale et synthétique, telles qua les cires microcristallines, la paraffine, la pétro-tatum, la vaseline, l'ozokérite, la cire de montan, la cire d'abeilles, la lanoline et ses dérivés, les cires de Candellila, d'Ouricury, de Carnauba, du Japon, le beurre de cacao, les cires de fibres de liéges ou de canne à sucre, les huites hydrogénées concrètes à 25°C, les ozokérites, les esters gras et les glycérides concrets à 25°C, les cires de polyéthyléne et les cires obtenues par synthèse de Fischer-Tropsch, les cires de siticone et notamment les cires alkylsiliconées, ainsi que tes cires fluorées, leurs mélanges.

De préférence, les ciras entrant dans la composition peuvent présenter un point de lusion supérieur à 45°C environ, et en particulier supérieur à 55°C, et/ou un indice de pénétration de l'eiguille à 25°C de prélérance compris antre 3 et 40.

De préférence, la composition comprend 0,5 à 30% en poids de cire, notamment 5 à 20% en poids, par rapport au poids total de la composition.

La composition comprend par ellteurs au moins un corps gras liquide non volatil, qui peut être fluoré ou non. Par corps gras liquide, on entend un composé ayant un point de fusion inférieur à environ 30-35°C, par opposition eux corps gras solides, tels que tes cires, qui ont un point de fusion supérieur à environ 50°C.

Parmi les corps gras liquides envisageables, on peut citer tout corps gras liquide non volatil connu de l'homme du métier pour l'application envisagéa. On peut notamment citer les huiles d'origine végétale, minérale, animele, synthétique et/ou siliconée, leurs mélanges.

Parmi les huiles siliconées, on peut citer les huiles de silicone phénylées, notamment de type polyphénylméthylsiloxane ou phényltriméthicone, et en particulier les huiles répondant à la formule suivante :

$$CH_{3} - S_{i} - O$$

$$CH_{3} - S_{i} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - S_{i} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - S_{i} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - CH_{3}$$

dans taquelle

5

10

15

- R est un radical alkyle en C1-C30 linéaire, ramifié, saturé ou non, un redical eryle ou un radical eralkyle, en C7 et C60
- 20 . n est un nombre entier allant de 0 à 100,
 - m est un nombre entier ellant de 0 à 100, sous réserve que la somme m+n est choisi de 1 à 100.

On peut encore citer les polyalkyl(C₁-C₂₀) sitoxanes dans lequel le groupement alkyte est linéaire, ramifié, saturé ou non, et notamment ceux à groupements terminaux triméthylsilyle, parmi lesquels on peut citer les polydiméthylsiloxanes linéaires et les alkylméthylpolysiloxanes, les alkyldiméthicones, les silicones modifiées par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, ou par des groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ ou amines.

Parmi les huiles hydrocarbonées d'origine animale, végétale, minérale ou de synthèse, on peut citer les huiles formées per des esters d'acide gras et de polyols, en particulier les triglycérides liquides, par exemple les huiles de tournesol, de maïs, de soja, de courge, l'huile de paraffine, de vaseline, le perhydrosqualène, l'huile d'arachide, d'amandeuce, de macadamia, de pépins de raisin, de colza, de coprah, de calophyllum, de palme, de ricin, d'avocat, d'abricot, de sésame, de jojoba, d'olive ou de germes de céréales, les huiles de poisson, le tricaprocaprylate de glycérol, des esters d'acides gras, des alcools, des acétylglycérides, des octanoates, décanoates ou nicinoléates d'elcools ou de polyalcools, des triglycérides d'ecides gras, des glycérides, les huiles de formule R₁ COOR₂ dans taquelle R₁ représente le reste d'un acide gras supérieur comportant de 7 à 19 atomes de carbone et R₂ représente une chaîne hydrocarbonée ramifiée contenant de 3 à 20 atomes de carbone, par exemple l'huile de Purcellin ou l'huile de germes de blé, leurs métanges.

Dans un mode de réalisation préféré, les huiles présentes dans la composition sont majoritairement hydrocarbonées.

De prélérence, la composition selon l'invention peut comprendre 1 à 50% en poids de corps gras liquide non volatil, notamment de 1 à 40 % et mieux de 5 à 30% en poids.

Parmi les autres corps gres susceptibles d'être présents dans la composition, on peut citer les gommes de silicone ainsi que les corps gras pâteux d'origine végétale, minérale, animale, synthétique et/ou siliconée. Ces corps gras peuvent en particulier être choisis de manière variée par l'homme du métier afin de préparer une composition ayant les propriétés souhaitées, per exemple en consistance ou en texture. Ces corps gras peuvent être aussi bien hydrocarbonés que siliconés, ce qui permet d'adepter les propriétés du film notamment en ce qui concerne le confort sur les lèvres ou la peau des êtres humains.

Le(s) corps gras liquide(s) non volatit(s) non fluoré(s) et/ou la/les cire(s) non fluorée(s) sont choisis de manière à vérifier la relation suivante :

 $0 \le \Delta \delta \le 5$

et de préférence

55

50

La distance Δδ représente la distance dans l'espace de Hansen, entre le point représentatif de la cire, ou du métange de cires, et le point représentatif du corps gras liquide non volatif. Ou du métange de corps gras liquides non volatifs.

Les composés volatils, les corps gras liquides non volatils fluorés et les cires fluorées ne sont pas prises en compte lors du calcul de la distance $\Delta\delta$.

La distance Δδ peut être calculée de la manière suivante :

$$\Delta \delta = 14 \times (\delta D \text{ circs} + \delta D \text{ huiles})^2 + (\delta P \text{ circs} + \delta P \text{ huiles})^2 + (\delta H \text{ circs} + \delta H \text{ huiles})^2]^{\frac{1}{2}}$$

10

15

5

La définition des corps gras dans l'espace de solubilité tridimensionnel selon HANSEN est décrite dans l'article de C. M. HANSEN : "The three dimensional solubility parameters" J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

Selon cet espace de Hansen :

- 8D caractérise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipôles induits lors des chocs moléculaires:
 - 8P caractérise les forces d'interactions de DEBYE entre dipôles permanents ;
 - δH caractérise les forces d'interactions spécifiques (type liaisons hydrogéne, acide/base, donneur/accepteur, etc.);

20

Les paramétres δP, δH et δD sont généralement exprimés en (J/cm³)½,

Dans la composition selon l'invention, on peut utiliser n'importe quel corps gras ou mélange de corps satisfaisant aux relations ci-dessus. Dans ce cas, les paramétres de solubilité du mélange sont déterminés à partir de ceux des corps gras pris séparément, selon les relations suivantes:

25

40

$$\delta_{\text{Dmet}} = \sum_{i} x_{i} \delta_{\text{Di}}$$
; $\delta_{\text{pred}} = \sum_{i} x_{i} \delta_{\text{pi}}$ et $\delta_{\text{tred}} = \sum_{i} x_{i} \delta_{\text{Ni}}$

où xi représente la traction volumique du corps gras i dans le mélange. Il est à la portée de l'homme du métier de déterminer les quantités de chaque corps grae pour obtenir un mélange de corps gras satisfaisant aux relations cidessus.

La composition peut comprendre également une phase particulaire, qui peut comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges habituellement utilisés dans les compositions cosmétiques et dematologiques. Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorées, minérales ou organiques, destinées à colorer et/ou opacifier la composition. Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou blanches, minérales ou de synthèse, lamellaires ou non lamellaires, destinées à donner du corps ou de la rigidité à la composition, et/ou de la douceur, de la matité et de l'uniformité au maquillage. Per nacres, il faut comprendre des particules irisées qui réfléchissent la lumière.

Les pigments peuvent être présents dans la composition à raison de 0 à 15% en poids de la composition finale, et de prélérence à raison de 3 à 12% en poids. Ils peuvent être blancs ou colorés, minéraux et/ou organiques, de laille usuelle ou nanométrique. On peut citer les dioxydes de titane, de zirconium ou de cérium, ainsi que les oxydes de zinc, de 1er ou de chrome, le bleu ferrique, le noir de carbone, les outremers (polysulfures d'aluminosilicates), le pyrophosphete de manganése et certaines poudres métaltiques telles que celles d'ergent ou d'aluminium. On peut encore citer les laques couramment employées pour conférer aux lévres et à la peau un effet de maquillage, qui sont des eels de calcium, de baryum, d'aluminium ou de zirconium, de colorants acides tels que les colorants halogéno-acides, azoïques, anthraquinoniques, etc.

Les nacres peuvent être présentes dane la composition à raison de 0 à 20% en poids, de préférence à un taux de l'ordre de 1 à 10% en poids. Parmi les nacres envisageables, on peut citer la nacre naturelle, le mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane coloré.

Les charges, qui peuvent être présentes à raison de 0 à 30% en poids, de préférence 1 à 15%, dans la composition, peuvent être minérales ou de synthèse, lamellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon et de polyéthyléne, le Téflon, l'amidon, le nitrure de bore, les microsphéres telles que l'Expancet (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Coming) et les microbilles de résine de silicone (Tospearls de Toshiba, par exemple).

La composition peut comprendre en outre tout additif usuellement utilisé dans le domaine cosmétique ou dermatologique, tel que des antioxydants, des parlums, des huiles essentielles, des conservateurs, des épeississants, des actifs cosmétiques, des hydratants, des vitamines, des colorants, des acides gras essentiels, des ephingolipides, des agents autobronzants tels que la DHA, des filtres solaires.

La composition selon l'invention peut également comprendre au moins un agent actif, parmi lesquels on peut citer les agents actifs contre les micro-organismes, notamment à activité antivirale, anlibactérienne ou antifongique, les agents à activité anti-inflammatoire ou immunomodulatrice, les agents antagonistes des neuromédiateurs ou modulant le relarguage des neuromédiateurs, les agents modulant la différenciation evou la prolifération cellulaire evou la pigmentation evou régulant la kéralinisation, les agents actifs dans le traitement et/ou la prévention des cheilites, les antihistaminiques, les agents cicatrisants.

8ien entendu l'homme du métier veillera à choisir les éventuels composés complémentaires, et/ou leur quantité, de manière telle que les propriétés avantageuses de la composition selon l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par l'adjonction envisagée.

La composition selon l'invention peut se présenter sous la forme d'un stick ou bâton, sous la forme d'un liquide huileux, éventuellement gélifié, ou encore sous la forme d'une pâte souple dont on peut mesurer la viscosité, ladite viscosité dynamique à 25°C étant généralement comprise entre 1 et 40 Pa.s. mesurée avec un viscosimètre rotatif CONTRAVES TV équipé d'un mobile "MS-r4" à la fréquence de 60 Hz et mieux allant de 3 é 35 Pa.s.

Les compositions selon l'invention trouvent une application notamment dans le domaine du maquillage de la peau, des semi-muqueuses, des muqueuses et/ou des phanéres, et se présentent etors par exemple sous la forme d'un rouge é tévres, d'un fond de teint, d'un fard é joues ou à paupières, d'un mascara ou d'un eye-liner, d'un produit anticerne.

Elles peuvent également se présenter sous tome non colorée, contenant éventuellement des actifs cosmétiques ou dermatologiques. Elles peuvent alors notamment être utilisées comme base de soin pour les févres ou comme base fixante d'un film de rouge à tévres, pour limiter le transfert et la migration d'un film de soin ou de maquillage, et d'eugmenter ainsi sa tenue.

Les compositions selon l'invention peuvent également se présenter sous la forme d'un produil de eoin de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des phanéres, tel qu'un gel, une crème, un baume ou une totion, d'un produit hygiénique ou pharmaceutique ou encore d'un produit solaire ou autobronzant.

L'invention est illustrée plus en détail dans les exemples suivants.

Exemple 1

25

30

On prépare un bâton de rouge é lèvres ayani la composition suivante

silicone fluorée (X22819 de Shin Etsu)

cire de polyéthyléne 16 g

polyisobuténe hydrogéné 12 g

propionate d'arachidyle 9,5 g

35 . pigments 9,5 g

. cyclotétrapolysiloxane qsp 100 g

On prépare la composition de manière usuelle, en chauffant la cire, le polyisobuténe et le propionate d'arachidyle à 95°C et en les mélangeant. On ajoute ensuile la silicone fluorée el les pigments puis, é 60°C, l'huile volatile siliconée. On mélange le tout à l'aide d'une turbine Moritz à la vitesse de 3000 l'/min. On peut alors couler le mélange homogéne obtenu à 65°C dans des moules adéquats.

On obtient après retroidissement, un bâton de rouge à lévres de texture agréable, qui s'applique uniformément sur les lévres et dont le film est très confortable, tout en ne laissant pas de traces sur des supports extérieurs après évaporation de l'huile volatile (quelques minutes). Ceci est d'autant plus remarquable que la composition comprend une quantité importante d'huile hydrocarbonée, peu fevorable au 'sans transfert'.

On applique cette composition sur la partie gauche des lévres de plusieurs personnes. Pour comparaison, on applique sur la partie droite desdites lévres, un rouge à lévres 'sans transfert' de l'art antérieur (Colour Endure de l'Oréal). On laisse sécher les rouges à lèvres à température ambiante pendant 10 minutes, puis on epplique la totalilé des lévres sur une feuille de papier.

On constate sur la totalité des feuilles de papier une trace de rouge é lèvres très faible, à peine perceptible, eussi bien pour la composition de l'invention que pour la composition de l'art antérieur.

La valeur Δδ (cire de polyéthyléne et polyisobuténe hydrogéné) est de 1,62.

Exemple 2

55

On prépare comme dans l'exemple 1, un béton de rouge é lévres ayant la composition suivante

silicone fluorée (X22820 de Shin Elsu) 8 g

cire de polyéthylène 16 g

squalane 12 g

propionate d'arachidyle 9,5 g

, pigments 9,5 g

. cyclotétrapolysiloxane qsp 100 g

On obtient un bâton de rouge à lèvres permettant l'obtention d'un film confortable et présentant à la lois des propriétés de 'sans transfert' remarquables.

La valeur Δδ (cire de polyéthylène et squelane) est de 1,17.

Exemple 3

15

20

25

35

40

50

55

On prépare selon l'exemple 1, un bâton de rouge à lèvres ayant la composition suivante

silicone fluorée (X22819 de Shin Etsu) 16 g

. cire de polyéthylène 16 g

polyisobutène hydrogéné

propionate d'arachidyle 9,5 g .

pigments 9,5 g

. cyclotétrapolysiloxane qsp 100 g

La valeur Δδ (cire de polyéthylène et polyisobutène hydrogéné) est de 1,62.

On obtient un bâton de rouge à lèvres permettant l'obtention d'un film confortable et présentant à la fois des propriétés de 'sans transfert' remarquables.

Revendications

- Composition topique comprenant une phase grasse comprenant au moins un composé volatil, au moins une cire, et au moins un corps gras liquide non volatil, caractérisée par le fait que :
 - la phase grasse comprend eu moins un composé fluorosificoné de formule (I):

 $\begin{array}{c|c}
R_1 & \hline
R_1 & \hline
Si & O \\
R_1 & \hline
Si & O \\
R_1 & \hline
R_$

dans laquelle:

- Preprésente un groupement divalent alkyle linéeire ou ramifié, eyant 1 à 6 etomes de carbone, de prétérence un groupement divalent méthyle, éthyle, propyle ou butyle,
- Ri représente un radical fluoroalityle, notamment un radical perfluoroalityle, eyant 1 à 9 atomes de carbone, de préférence 1 à 4 etomes de carbone,
- R₁ représente, indépendamment l'un de l'autre, un radical alkyle en C1-C20, un radical hydroxyle, un redical phényle,
- m est choisi de 0 à 150, de préférence de 20 à 100, et
- n est choisi de 1 à 300, de préférence de 1 à 100, et
- le(s) corps gras liquide(s) non volatil(s).
- et/ou la/les cire(s) sont choisis de manière à vérifier la relation suivante :

 $0. \leq \Delta \delta \leq 5$

dans laquelle :

5

10

20

25

30

35

45

50

55

$$\Delta \delta = \left[4x(\delta D \text{ circs} - \delta D \text{ huiles}\right]^2 + (\delta P \text{ circs} - \delta P \text{ huiles})^2 + (\delta H \text{ circs} - \delta H \text{ huiles})^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

- 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait qu'elle est sans transfert.
- Composition seion l'une des revendications précédentes, dans laquelle le composé fluoré est choisi parmi les composés volatifs, les corps gras liquides non volatifs, les cires, et leurs mélanges.
- Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le composé fluorosiliconé se présente sous forme d'un corps gras liquide non volatil.
 - 6. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le composé fluoresilicené est de formule (II):

 $\begin{array}{c}
CH_{3} & CH_{3} \\
CH_{3} & Si - O \\
CH_{3} & CH_{3}
\end{array}$ $\begin{array}{c}
CH_{3} & CH_{3} \\
Si - O \\
CH_{3} & CH_{3}
\end{array}$ $\begin{array}{c}
CH_{3} & CH_{3} \\
CH_{3} & CH_{3}
\end{array}$ $\begin{array}{c}
CH_{3} & CH_{3} \\
CH_{3} & CH_{3}
\end{array}$

dans laquelle :

- R représente un groupement divalent alkyle linéaire ou ramifié, ayant 1 à 6 etomes de carbone, de préférence un groupement divalent méthyle, éthyle, propyle ou butyle,
- Rif représente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle ayant 1 à 9 atomes de carbone, de préférence 1 à 4 atomes de carbone,
- m est choisi de 0 à 150, de préférence de 20 à 100, et
- n est choisi de 1 à 300, de préférence de 1 à 100.
- 6. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le composé fluorosiliconé est de formule (III):

 $\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 & CH_3 \\
CH_3 - Si - O - Si - O - Si - CH_3 \\
CH_3 & CH_3 & CH_3
\end{array}$ $\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$ $\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$

avec

- R représentant un groupement divalent méthyle, éthyle, propyle ou butyle

- m étant choisi de 0 à 80, et
- n étant compris de 1 à 30.
- Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la phase contient au moins une cire hydrocarbonée fluorée.
 - Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le composé fluorositioné est présent dans la composition à raison de 0,1 à 40% en poids, de préférence 3 à 30% en poids.
- 9. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le composé volatil est choisi parmi les huiles hydrocarbonées et/ou les huiles siliconées, cycliques ou linéaires, seules ou en mélange.
 - 10. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la cire est choisie parmi, seule ou en mélange, les cires d'origine animale, végétale, minérale et synthétique, telles que les cires microcristallines, la paraffine, le pétrolatum, la vaseline, l'ozokérite, la cire de montan, la cire d'abeilles, la lanoline et ees dérivés, les cires de Candellila, d'Ouricury, de Camauba, du Japon, le beurre de cacao, les cires de fibres de lièges ou de canne à sucre, les huiles hydrogénées concrètes à 25°C, les ozokérites, les esters gras et les glycérides concrets à 25°C, les cires de polyéthyléne et les cires obtenues par synthése de Fischer-Tropsch, les cires de silicone et notamment les cires alkylsiliconées.
 - 11. Composition selon l'une des revendications précédentes, comprenant en outre au moins une huile choisie parmi les huiles non volatiles hydrocarbonées et/ou les huiles non volatiles siliconées phénylées.
- Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle les huiles non volatiles présentes dans la composition sont majoritairement hydrocarbonées.
 - Composition seton fune des revendications précédentes, dans laquelle Δδ≤4.
- 14. Composition selon l'une des revendications précédentes, comprenant en outre une phase particulaire, qui peut comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges.
 - 15. Composition selon l'une des revendications précédentes, se présentant sous forme anhydre.
- 16. Composition selon l'une des revendications précédentes, se présentant sous la forme d'un stick ou bâton, sous la lorme d'un liquide huileux, éventuellement gélifié, sous la forme d'une pâte souple de viscosité dynamique à 25°C allant de 1 à 40 Pa.e et mieux de 3 à 35 Pa.s.
 - 17. Composition selon l'une des revendications précédentes, se présentant sous la forme d'un produit de soin et/ou de maquillage de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses ou des phanéres.
 - 18. Composition selon t'une des revendications précédentes, se présentant sous la forme d'un rouge à lévres, d'un fond de teint, d'un fard à joues ou à paupières, d'un mascara, d'un eye-liner, d'une base de soin pour les lèvres, d'une base fixant, d'un produit de soin, d'un produit hygiénique ou pharmaceutique, d'un produit solaire ou autobronzant.
 - 19. Utilisation, dans une composition topique sans transfert d'une phase grasse, comprenent au moins un composé fluorosiliconé, au moins un composé volatil, au moins une cire, et au moins un corps gras liquide non volatil, ledit/ lesdits corps gras liquide(s) non volatil(s) et/ou ladite/lesdites cire(s) étant choisis de manière à vérifier la relation suivante : 0 ≤ ∆δ ≤ 5, le composé fluorosiliconé étant de formule (l) :

55

40

45

50

15

$$R_{1} = \begin{bmatrix} R_{1} \\ S_{1} \\ S_{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CH_{3} \\ S_{1} \\ S_{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} CH_{3} \\ S_{1} \\ R_{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} CH_{3} \\ S_{1} \\ R_{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} CH_{3} \\ S_{1} \\ R_{1} \end{bmatrix}$$

dans laquelle :

5

10

15

20

35

40

45

50

- R représente un groupement divalent alkyle linéaire ou ramifié, ayant 1 à 6 atomes de carbone, de préférence un groupement divalent méthyle, éthyle, propyle ou butyle,
 - Ri représente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, eyant 1 à 9 atomes de carbone, de préférence 1 à 4 etomes de carbone,
 - R₁ représente, indépendamment l'un de l'eutre, un radical alkyle en C1-C20, un redical hydroxyle, un redical phényle,
 - m est choisi de 0 à 150, de préférence de 20 à 100, et
 - n est choisi de 1 à 300, de prétérence de 1 à 100.

afin d'obtenir une composition présentent de bonnes propriétés de glissant, de non tiraillement, de douceur et/ou de confort.

- Utilisetion selon la revendication 19, dans lequelle le composé fluorosiliconé est choisi parmi les composés volatils, les corps gras liquides non volatils, les cires, et leurs mélanges.
- 21. Utilisation selon la revendication 19 ou 20, dans laquelle le composé fluorosiliconé est de formule (II):

$$CH_{3} - Si - O - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - Si - O - CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

dans laquelle :

- R représente un groupement divalent elkyle linéaire ou ramifié, eyant 1 à 6 etomes de carbone, de préférence un groupement divalent méthyle, éthyle, propyle ou butyle,
- Rt représente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, eyant 1 à 9 atomes de carbone, de préférence 1 à 4 etomes de carbone.
- m est choisi de 0 à 150, de préférence de 20 à 100, et
- n est compris de 1 à 300, de préférence de 1 à 100.
- 22. Utilisation selon l'une des revendications 19 à 21, dans laquelle le composé fluorosiliconé est de formule (III) :

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
CH_3 - Si - O - Si - O \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
Si - O - Si - CH_3 \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

avec

5

10

15

30


35

40

45

50

- R représentant un groupement divalent méthyle, éthyle, propyle ou butyle
- m étant choisi de 0 à 80, et
- n étant choisi de 1 à 30.
- 23. Utilisation selon l'une des revendications 19 à 22, dans laquelle le composé comprend eu moins une cire hydrocarbonée fluorée.
 - 24. Utilisation selon l'une des revendications 19 à 23, dans laquelle le composé fluorosiliconé est présent dans la composition à raison de 0,1 à 40% en poids, de prélérence 3 à 30% en poids.
- 25 25. Utilisation selon l'une des revendications 19 à 24, dans laquelle la composition comprend en outre au moins une huile choisie parmi les huites non volatiles hydrocarbonées et/ou les huiles non volatiles siliconées phénylées.
 - 26. Utilisation selon l'une des revendication 19 à 25, dans laquelle les huiles non volatiles présentes dans le composition sont majoriteirement hydrocarbonées.
- 27. Utilisation selon fune des revendications 19 à 26, dans laquelle Δδ≤4.
 - 28. Utilisation selon l'une des revendications 19 à 27, dans laquelle le composition se présente sous la forme d'un produit de soin et/ou de maquillage de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses ou des phanères.
 - 29. Utilisation selon l'une des revendications 19 à 28, dans laquelle la composition se présente sous forme anhydre.
 - 30. Utilisation selon l'une des revendications 19 à 29, dans laquelle la composition se présente sous la forme d'un rouge à lèvres, d'un fond de teint, d'un ferd à joues ou à peupières, d'un mescara, d'un eye-liner, d'une base de soin pour les lèvres, d'une bese fixente, d'un produit de soin, d'un produit hygiénique ou pharmaceutique, d'un produit solaire ou autobronzant.
 - 31. Composition topique sans transfert pour le maquillage et/ou le soin des levres, comprenant une phase grasse comprenant eu moins un composé volatil, au moins une cire et eu moins un corps gras liquide non volatil, carectérisé par le feit que la phase grasse comprend eu moins un composé fluorositiconé de formule (I):



dans laquelle .

- R représente un groupement divalent alkyle linéaire ou ramifié, ayent 1 à 6 atomes de carbone, de préférence un groupement divalent méthyle, éthyle, propyle ou butyle,
- Ri représente un radicel fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant t à 9 atomes de carbone, de prélérence 1 à 4 atomes de carbone,
- R₁ représente, indépendamment l'un de l'autre, un radical alkyle en C1-C20, un radical hydroxyle, un radical phényle,
- m est choisi de 0 à 150, de préférence de 20 à 100, et
- n est choisi de 1 à 300, de préférence de 1 à 100,
- le ou les corps gras liquides non volatils,
- et/ou ta/les cire(s) sont choisis de maniére à vérifier la relation suivante :

 $0 \le \Delta \delta \le 5$

15

20

25

30

10

5

dans laquelle :

$$\Delta \delta = [4x(\delta D \text{ cires} \cdot \delta D \text{ huites})^2 + (\delta P \text{ cires} - \delta P \text{ huites})^2 + (\delta H \text{ cires} - \delta H \text{ huites})^2]^{\frac{1}{2}}$$

32. Procédé pour limiter, diminuer et/ou empécher le transfert d'une composition de maquillage ou de soin de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses ou des phanères consistant à introduire dans la composition une phase grasee comprenant eu moins un composé volatil, au moins une cire et au moins un composé fluorosiliconé de formule (I):

 $R_{1} = \begin{bmatrix} R_{1} \\ I \\ Si = O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CH_{3} \\ Si = O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{1} \\ Si = O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CH_{3} \\ Si = O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CH_{3} \\ R_{1} \\ R_{1} \end{bmatrix}$

35

dans laquelle :

40

45

50

- R représente un groupement divalent alkyle linéaire ou ramifié, eyant 1 à 6 etomes de carbone, de préférence un groupement divalent méthyle, éthyle, propyle ou butyle,
- Fit représente un radical fluoroalityle, notamment un radical perfluoroalityle, eyant 1 à 9 etomes de carbone, de prétérence 1 é 4 etomes de carbone,
- R₁ représente, indépendamment l'un de l'eutre, un radical elkyle en C1-C20, un radical hydroxyle, un radical phényle,
- m est choisi de 0 é 150, de prétérence de 20 à 100, et
- n est choisi de 1 à 300, de préférence de 1 à 100, et
- le ou les corps gras liquides non volatils et/ou la/les cire(s) sont choisis de manière à vérifier la relation suivante:

 $0 \le \Delta \delta \le 5$

55

dans laquelle :

 $\Delta \delta = [4x(\delta D \text{ circs} - \delta D \text{ huites})^2 + (\delta P \text{ circs} - \delta P \text{ huites})^2 + (\delta H \text{ circs} - \delta H \text{ huites})^2]^{\frac{1}{2}}$



RAPPORT PARTIEL
DE RECHERCHE EUROPEENNE
qui selon la règle 45 de la Convention sur le brevet
européen est consideré, aux fins de la procédure ultérieure,
comms le rapport de la recherche européenne

DO		ES COMME PERTINENTS		
etágoria.	Citation du document avec des parties pertire	ndication, en cas de bescin, enles	Revendadion denderate	CLABSEMENT DE LA DEMANDE (HILCLE)
A,D	EP 8 661 842 A (SHI * le document en en		1-32	A61K7/48
A,P	WO 97 16157 A (REVL CORPORATION) * le document en en	ON CONSUMER PRODUCTS	1-32	
A,P	WO 96 40044 A (PROC ↑ le document en en		1-32	
A	MO 94 27568 A (L'OR * exemple 12 *	EAL)	1-32	
A	EP 8 590 192 A (TOS * le document en en		1-32	
A .	EP 8 657 486 A (KAO * le document en en		1-32	
A,D	EP 8 602 985 A (REV CORPORATION) * le document en en	LON CONSUMER PRODUCTS	1-32	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (INLCLII)
		-/		A61K
	ERCHE INCOMPLETE			
La divisio parte, re la testes Revende		ever-mplMine:	ns, on tout ou on adhre sur I dest de my écimentes;	
Reison p	our la Immedion de la molecule: r feu il le supplément			
	LA HAYE	1 avril 1998	Fig	scher, J.P.
CATEGORIE DES DOCUMENTS OTTES X: partieuté-rement partiment à lui seul Y: partieuté-rement partiment à lui seul X: partieuté-rement partiment à lui seul Y: partieuté-rement partiment à lui seul A: arrière-plan les-hologique A: arrière-plan les-hologique C: divulgation non-deurbe 3: mentitre de la même famille, document au				rivertion de publié à la



RECHERCHE INCOMPLETE FEUILLE SUPPLEMENTAIRE C

EP 97 40 2768

Revendications ayant fait l'objet de recherches complètes:

Revendications ayant fait l'objet de recherches incomplètes:

Revendications n'ayant pas fait l'objet de recherches:

Raison pour la limitation de la recherche (invention(s) non brevetable(s)):

Limitation additionnelle de la recherché:

Revendications ayant fait l'objet de recherches complètes: none

Revendications ayant fait l'objet de recherches incomplètes: 1-32

Raison pour la limitation de la recherche:

La revendication 1 est basée sur des paramètres physiques. Une recherche complete n'est pas possible sur la base de ces paramètres.



RAPPORT PARTIEL DE RECHERCHE EUROPEENNE

EP 97 40 2768

aténone	Citation du document avec indication, en ces de bescin,	Pervendication	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
	des parties partinentes	1-32	
A	STN, Serveur de Bases de Données, XP002040202 Karlsruhe, DE, Fichier Chemical Abstracts,	1-32	
	vol 124, AN=97278 * résumé * & JP 07 277 927 A (SHISEIDO CO)		
A .	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN	1-32	
	vol. 018, no. 437 (C-1238) & JP 06 135818 A (SHIEIDO CO) * abrégé *		
			DOMANES TECHNIQUES RECHERCHES (INLCLI)
i			
			·